

INSERT YOUR LETTERHEAD

DOC NO:		REVISION NO. 01	
DATE ISSUED:		EFFECTIVE DATE:	
REVIEW DATE:			
TITLE:	COVID -19 VIRUS POST LOCKDOWN PROCEDURE		

Full Name	Designation	Professional Qualifications	Mining Experience	Signature

INLEIDING.

Gegewe die onlangse verspreiding van die COVID-19-virus na verskillende wêrelddele, insluitend na Suid-Afrika en die 21-dae-ineenstorting wat op 26 Maart 2020 verklaar is, tesame met die 14-dae-verlenging daarvan wat op 9 April 2020 aangekondig is, is hierdie standaardprosedure (SOP) ontwikkel om die oordrag van COVID-19 te voorkom.

1. OMVANG EN DOEL.

Hierdie prosedure bied riglyne vir die bestuur van gesondheidsorgwerkers en werknemers wat na of tydens die COVID-19-Suid-Afrikaanse uitsluiting na hul werk terugkeer werk toe. Die riglyne behandel moontlike blootstelling aan SARS-CoV-2, die virus wat verantwoordelik is vir COVID-19 en daaropvolgende siekte, isolasie en kwarantyn, benewens die gewone terugkeer na werkprosedures van die bedryf. Die doel is om werknemers se gesondheid en veiligheid te verseker wanneer hulle terugkeer werk toe (RTW). Ons het waar prakties ook voldoen aan die riglyne vir die voorkoming en bestuur van COVID-19 in SAMI wat op 26 Maart 2020 deur die Departement van Minerale en Energie (DMRE) gepubliseer is.

2. AGTERGROND.

In November 2019 is die eerste gevalle van 'n nuwe siekte, wat later deur die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) COVID-19 genoem is, deur gesondheidsorgwerkers van Wuhan, China, aangemeld. In Januarie 2020 het die WGO COVID-19 as 'n openbare gesondheidsgevaar van internasionale kommer verklaar. Op 15 Maart 2020 het die Staatspresident van Suid-Afrika 'n nasionale ramptoestand op COVID-19 verklaar ingevolge die Wet op Rampbestuur wat verskeie beperkings ingestel het om die siekte te bekamp. Ondanks hierdie maatreëls het die getal COVID-19 dramaties toegeneem en op 25 Maart 2020 het die Raad van Minerale Raad 'n SOP vir die

aanpak van gevalle van COVID-19 aangeneem in 'n poging om sy lede te adviseer oor die hantering van die ontvouende epidemie. Hierdie SOP is gebaseer op die SOP uitgereik deur die MHSC.

Op 26 Maart 2020 is 'n verlies in Suid-Afrika verklaar, wat duur tot die 16de April 2020 toe die werk na verwagting op 17 April 2020 sal hervat. Op 9 April 2020 is dit met 'n verdere 14 dae tot 30 April verleng. Na verwagting kan hierdie afsluitingsperiode nog verder verleng word. Gedurende hierdie periode is die meeste myne onder versorging en onderhoud, terwyl ander vrystelling gekry het om gedeeltelik of op volle skaal te werk.

Die mynbedryf het 'n formele prosedure vir mediese toesig oor werkers wat na 'n beduidende tydperk weg van die werk terugkeer werk toe, gebaseer op die riglyne van die departement van minerale bronne en energie (DMRE) oor standarde vir geskiktheid om te werk. Hierdie SOP gee 'n uiteensetting van die bykomende spesiale stappe en prosedures wat gevolg moet word in die lig van die werkers wat na of tydens die afsluitingsperiode weer werk toe gaan.

PROSEDURE.

3.1 Voor die aankoms van werknemers

- (a) Ontwikkel 'n prosedure vir die bestuur van die terugkeer na die werk na of tydens die toesluit, wat 'n geskiedenis van COVID-kontak uit die koshuise tydens die toesluitperiode moet insluit.
- (b) Kommunikeer u plan met die plaaslike DMRE-kantoor om te verseker dat hulle saamstem oor kwessies soos die uitbreiding van vervalde sertifikate van geskiktheid en uitstel van nie-dringende mediese toesigprosedures. (Die Minister van Minerale en Energie het die sperdatum verleng vir die periode waarin die toesluit plaasvind, gedateer 11 April 2020, Regulasie Staatskoerant No 11087, Vol 658, No 43227. Aanhangsel 1).
- (c) Rapportering van enige moontlike Covid-19-infeksies sal plaasvind met behulp van die MHSC-rapporteringsinstrument. Kyk: Aanhangsel 2.
- (d) Verseker voldoende beskikbaarheid van hulpbronne:
 - Fasiliteite - voor-skermgebiede en isolasiegebiede.
 - Personeel - sekuriteitspersoneel, voorligtingsielkundiges en administratiewe assistente.
 - Toerusting, met inbegrip van seep en water, ontsmettingsmiddels, toepaslike persoonlike beskermende toerusting (PPE) vir werknemers, en afvalstowwe vir gebruikte PPE.
 - Verbruiksgoedere en dienste vir skoonmaak en ontsmetting.
- (e) Kommunikeer nuwe prosedures vir mediese toesig aan werknemers voordat hulle in die afsluitingsperiode hul koshuise verlaat.
- (f) Skerm gesondheidsorgwerkers en -personeel wat help met die RTW voor massa-keuring van werknemers, en op 'n daaglikse basis (self-screening).
- (g) Oorweeg dit om die werknemers in gebiede wat deur arbeid gestuur word te keur voordat hulle op reis en isolasie en kwarantyn by die bron begin, soos benodig.
- (h) As daar vervoer aangebied word vir die terugkeer van werknemers, oorweeg dit dan om siftingsmeganismes voor aan boord en isolasie en kwarantyn by die bron waar nodig, te oorweeg.
- (i) Oorweeg toewyding / fisieke distansie moontlikhede vir massavervoer.
- (j) Verbysterende persone se etenstye en ander moontlike gemeenskaplike aktiwiteite
- (k) Versterk werknemers se bewustheid en opvoeding oor tekens en simptome van COVID-19 met hul terugkeer.
- (l) Stel werknemers in kennis van die behoefte om aan te meld voordat hulle hul huise of plek van toesluit verlaat, sou hulle positief getoets het vir COVID-19 tydens die landwye uitsluiting. Vra die resultate, waar beskikbaar, en 'n klaringsbrief van die betrokke gesondheidsorgfasiliteit aan waarin die datum van die begin van simptome, diagnose, die datum van die versameling van die positiewe toets, indien van toepassing, en die verwagte datum waarop die isolasie eindig, verskyn. Indien dit uitvoerbaar is, moet u dit aan werknemers kommunikeer voordat hulle hul reis om terug te keer huis toe gaan.

3.1.1 **Na aankoms van werknemers.**

3.1.1.1 **Voorkomings- en beheermaatreëls vir infeksie**

- (a) Infeksievoorkomings- en beheermaatreëls moet toegepas word op alle vervoermiddels vir werknemers, keuringsareas en departemente.
- (b) **Onderwys van werkers oor:**
- Handhawing van fisieke distansie. Verseker dat werknemers en personeel 'n sosiale afstand van ten minste 1, 0,5 m hou wanneer hulle in kontak met ander mense is; indien dit nie moontlik is nie, reik nie-mediese gesigsmasjiene uit.
 - Was hande gereeld met seep.
 - Gereelde ontsmetting van hande met alkohol-gebaseerde handvryf (ABHR) of ander toepaslike sanitiseerders.
 - Moenie aan u gesigareas (mond, oë en neus) raak nie.
 - Vermy liggaamlike kontak soos handdruk.
 - Vermy die gebruik van persoonlike besittings van ander mense, soos skryfbehoeftes, selfone en om kos te deel, ens.
 - Moenie u hande gebruik as u hoes of nies nie, gebruik eerder 'n weefsel / toiletpapier of die binnekant van u elmboog.
 - Gebruik weggoerbare weefsels eerder as 'n sakdoek; gooi hierdie weefsels onmiddellik in 'n sluit die houer en was daarna u hande of ontsmet dit.
 - Vermy skares en reis.
 - Moenie aan voorwerpe raak nie voordat u dit skoonmaak of afvee, soos trollies, toiletsitplekke, draaihekke, tafels en stoele.
 - Afrig en onderrig medewerkers sowel as familieledede.
- (c) Plakkate oor die voorkoming van infeksie moet sigbaar wees op 'n kennisgewingbord (s).
- (d) Sanitiseers moet beskikbaar wees by die ingang van alle skermfasiliteite, sekuriteitsingange, alle ingange by woonkwartiere en eetgeriewe.
- (e) PPE word aanbeveel vir personeel in die frontlinie.
- (f) Werknemers gebruik nie-mediese of tuisgemaakte (bandanas / buffs / lapmaskers) -temas (wat nou deur die WGO en die Sentrum vir Siektebeheer onderskryf word) in drukke omgewings waar fisieke afstand nie beoefen kan word nie.
- (g) Voorsien opleiding oor die gebruik van EAT om die verspreiding van die infeksie te verminder.
- (h) Voorsien bakke vir gebruikte PPE en gesigsmaskers.
- (i) die nakoming van die neem van chroniese medikasie weer afdwing.

3.1.1.2 Sifting by die aangewese gebiede.

- (a) Waar daar bedryfsakkommodasie is, moet die vooraf-keuring by die woonkwartiere gedoen word voordat die vervoervoertuig ingegaan word. Dit is om moontlike gevalle en verdagtes te isoleer en in kwarantyn te plaas.
- (b) By die werk moet persone wat nie volgens die (a) hierbo gekeur is nie, vooraf gesif word voordat hulle by die sekuriteitspersoneel (by die hek) inkom, of volgens die protokol.
- (c) Werknemers met vermoedelike verhoogde temperature word direk na die tydelike isolasiegebied verwys en na die naaste hospitaal of kliniek vervoer vir evaluering deur 'n gekwalifiseerde mediese persoon.
- (d) Werknemers wat binne die afgelope drie weke enige Covid-19-simptome het, maar nie 'n verhoogde temperatuur het nie, moet na 'n mediese fasiliteit verwys word vir die COVID-19-risikobepaling en terugkeer medies. Kyk: Bylae 1.
- (e) RTW medies bevat vraelys en lewensbelangrike tekens.
- (f) Identifiseer werkers met bestaande toestande wat hulle aan COVID-19 sal voorspel, vir nouer monitering.
- (g) Gebruik 'n risikogebaseerde metode om hoërisiko-individue te prioritiseer (bestaande beroepslongesiektes, MIV met 'n lae CD4, nie-MIV-pasiënte en nie-rokers), vir meer aktiewe ingrepe soos voorkoming en geïndividualiseerde berading.

3.1.2 Verwysing.

- (a) Verwys werknemers met abnormale bevindings, byvoorbeeld 'n verhoogde bloeddruk en glukose na 'n mediese sentrum vir verdere evaluering en hantering. Voorsien die werknemer van die RTW-aantekening om by 'n mediese sentrum in te dien.
- (b) Verwys werknemers met 'n hoë temperatuur (37,5 ° C normaal) en / of asemhalingsimptome na die geïdentifiseerde tydelike COVID-19 isolasiegebied vir verdere assessering.
- (c) Oorweeg die differensiële diagnose vir verhoogde temperatuur en respiratoriese simptome by mynwerkers en sluit onderliggende toestande soos tuberkulose en bakteriële longontsteking uit.

3.2 Isolasie-area Assessering.

- (a) Werknemers word beoordeel op die tekens en simptome van COVID-19 in die isolasiegebied.
- (b) Werknemers wat aan die NICD-kriteria voldoen van 'n persoon wat ondersoek word (PUI), moet na die naaste aangewese isolasiesentrum verwys word vir toetsing.
- (c) Werknemers wie se toetsuitslae positief is vir COVID-19, is nie baie siek nie en het die vermoë om self te isoleer, kan dit 14 dae tuis doen. Voorsien die nodige EAT en begin kontakopsporing.

- (d) Hou 'n register van werknemers met simptome, dit wil sê persone wat ondersoek word (PUI) en wat vir isolasie verwys word, volgens DOH-riglyne.

3.3 Opvolg:

- (a) Werknemers moet 'n klaringsbrief na die afsondering / opname periode van 'n mediese sentrum verkry.
- (b) Na aanleiding van die geskiktheid vir werkassesseringsbrief / sertifikaat wat terugkeer na werk

3.4 Deurlopende maatreëls.

- (a) Opleiding van personeel en werknemers.
- (b) Deurlopende toepassing van algemene voorsorgmaatreëls vir higiëne.
- (c) Dwing sosiale distansie in die werkplek aan.
- (d) Gaan voort met die gebruik van fasemaske waar sosiale distansie nie moontlik is nie.
- (e) Bevordering van goeie Covid-19-higiënepraktyke.

3.5. Verslagdoening.

- (a) Gevalle-verslaggewing moet deur die NICD-toesigprogram gedoen word. Verslae moet ook aan die Raad vir Minerale en DMRE voorgelê word.

3.6. BYLAES.

Aanhangsel 1: Post COVID-19 Keer terug na medies.

Aanhangsel 2: DMRE COVID-19 Verslagvorm

- <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/hcp-return-work.html>
- <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html>
- DOH COVID-19 Infection Prevention and Control Guidelines for South Africa - Draft V1

ANNEXURE 1

Post Covid-19 Return to Work Medical Screening

Surname:		Initials:		Company Number:	
ID Number:		Occupation:			

1.	Vital data		
	Blood Pressure: mmHg		
	Pulse: Bpm		
	Temperature: °C		
2.	Chronic Disease	Yes	No
	Hypertension		
	Diabetes		
	Epilepsy		
	Asthma		
	Respiratory / Tuberculosis		
If Yes Provide Detail:			
3.	Do you take <u>any</u> medication? Provide Detail	Yes	No
4.	Symptom Check:	Yes	No
	Fever		
	Cough		
	Sore Throat		
	Shortness of Breath		
Any Contact with Person Diagnosed with COVID—19			
5.	Status. (Tick appropriate box)	Yes	No
	Fit to work		
	Refer to Medical Centre		
	Refer to Isolation Area		

I hereby declare that all the information furnished above is, to the best of my knowledge, true and correct and that no information has been omitted or withheld.

Signature of Patient: _____

Examiner: _____

Date: _____

ANNEXURE 2.

Name of Company:				Date:						
MINE DETAILS				PATIENT INFORMATION						
Name of Mine/Operation	Commodity	District/City	Province	Gender	Age	Residence	History of travel (positive/negative)	Status (Confirmed/ Recovered/ Death)	Occupation	Contacts (Traced, Status)